



UNIPALLET

PALLET IN EPP

Resistente - Sicuro - Riciclabile

www.bazzica.it



RESISTENTE
RESISTENT

PROTETTIVO
PROTECTIVE



UNI
PALLET

UNI PALLET BAZZICA

UNI PALLET Bazzica in Polipropilene Espanso (EPP) è la soluzione che risponde ai problemi di logistica in settori quali : **Industria, Elettronica, Farmaceutica, Ceramistica, AgroAlimentare.**

Costituisce lo strumento essenziale per un'applicazione dei processi di produzione, movimentazione, stoccaggio e distribuzione.

[LEARN MORE](#)

www.bazzica.it

🔍 PALLET in Polipropilene Espanso Bazzica 🔧



Per la movimentazione automatica
(inforcabile sui 2 lati)



Dimensioni per import - export



Non graffia la merce



Leggero: diminuisce i costi
del trasporto



Impilabile



Igienico



Robusto e solido



100% Riciclabile



Polipropilene
Espanso

Ancora più
resistente



”

Un pallet di qualità costituisce il miglior investimento che Voi possiate fare per proteggere i Vostri prodotti, dopo la fase di produzione fino al punto finale di vendita.





DIFFERENZE

UNIPALLET IN EPP

VS

ALTRI PALLET

RESISTENZA

L'EPP ha una maggiore capacità di assorbire gli urti rispetto al legno.

SICUREZZA

UNIPALLET in EPP è igienico, atossico e inerte. Questo lo rende adatto in settori specifici come quello alimentare e farmaceutico, per la sua facilità di pulizia e utilizzo in celle frigorifere.

LEGGERO

Rispetto ai pallet di legno e ai pallet di plastica, è più leggero e più facile da trasportare.



DIFFERENZE

UNIPALLET IN EPP

VS

ALTRI PALLET

RICICLABILE


I pallet in EPP una volta raccolti possono essere macinati e utilizzati per creare nuovi pallet con una percentuale di materia prima seconda.

LAVABILE

I pallet di legno non possono essere lavati durante l'uso, mentre i pallet EPP possono essere lavati in acqua, il che è ecologico, sicuro, durevole e a basso costo.

DURATA

Durata dell'utilizzo più lunga rispetto ad un normale pallet in legno: ciò permette un maggiore ammortamento dei costi.



DIMENSIONI CONFORMI PER IMPORT - EXPORT

UNIPALLET segue la norma UNI-EN 13698-1 che ne stabilisce i criteri costruttivi e quindi anche le dimensioni per gli Europallet.

- UNIPALLET può essere usato in qualsiasi sistema di stoccaggio, in particolare nei magazzini automatici.
- È un bancale che può essere movimentato senza limiti e mediante qualsiasi carrello elevatore o mezzo di sollevamento.
- Le dimensioni di 1200x 800 mm sono omologate per le normative import ed export, poiché rientra nelle dimensioni stabilite per legge
- E consentito alle Dogane e Forestali.
- Quando spedisce o esporti i tuoi prodotti su questo pallet in EPP, non ti preoccupi, perché nonostante alcuni governi abbiano normative doganali severe, questo pallet è consentito, e passa alle dogane.

www.bazzica.it

VERSATILE ED ERGONOMICO

- E' impiegato in tutti i settori alimentari, farmaceutici, elettronici, tessili, in generale non vi è alcuna limitazione al suo impiego.
- Tutti gli UNIPALLET BAZZICA sono adatti alla movimentazione manuale ed automatica (ai rulli, alle rulliere, ai nastri trasportatori, all'immagazzinamento sulle rastrelliere). Inforcabili su 2 lati (2 vie)





IMPILABILE E LEGGERO



UNIPALLET Bazzica in EPP è completamente impilabile: ciò consente di stoccare un numero elevato di pallet in uno spazio contenuto del magazzino.



Il materiale, composto per il 98% di aria, riduce notevolmente i costi di trasporto.



I suoi 3,8 kg rendono UNIPALLET particolarmente maneggevole per gli operatori.




IGIENICO E SICURO

www.bazzica.it

- ✓ Rispetta i più elevati standard igienico-sanitari e ottempera a particolari misure fitosanitarie in vigore in molti paesi (**Ispm15**).
- ✓ **Resistente all'acqua: previene la crescita di batteri** e l'attacco dai **funghi** e da **insetti nocivi**.
- ✓ **Lavabile** : a differenza dei pallet di legno che non possono essere lavati durante l'uso, il che li rende maggiormente soggetti a proliferazioni batteriche e a marcire.
- ✓ **Adatto per l'uso in celle frigorifere** i pallet in EPP possono mantenere una buona portanza e stabilità alle basse temperature ciò li rende ideali per il settore **farmaceutico** e **agroalimentare**



- ✓ **Non graffia**, poichè non presenta chiodi e schegge.



ROBUSTO E SOLIDO

La particolare conformazione di UNIPPALET in EPP combinate con la robustezza del materiale ad alta densità garantiscono:

-  Buone prestazioni dei piedini-cuscino in termini assorbimento di energia
-  Eccezionale capacità di assorbimento agli urti grazie alla maggiore "elasticità" del materiale
-  Resistenza agli urti multipli che subentrano durante la fase di trasporto.
-  Rapporto peso del pallet / portata elevato



ECOSOSTENIBILITÀ RIUTILIZZO E RISPARMIO



REALIZZATO CON MATERIALE DA RICICLO

ciò permette un nuovo utilizzo
degli scarti



100% RICICLABILE



LUNGA DURATA: utilizzabile
più e più volte



RIUTILIZZABILE: il materiale è
facilmente lavabile e sanificabile
dopo ogni utilizzo



UNIPALLET RISPETTA LA
NATURA E L'AMBIENTE





SIMULAZIONE SOLLEVAMENTO

Simulazione sollevamento con carello a direzione longitudinale

*TEST DI LAVORO A ROTTURA PER COMPRESSIONE
VALORE MEDIO 1600 kg*

[LEARN MORE](#)

SCHEDA TECNICA UNIPALLET P 55



Materiale	Dimensioni (mm)	Colore	Densità (g/ml)	Volume (L)	Peso (Kg)	Portata statica* (Kg)	Portata dinamica* (Kg)	Certificati	Logo
EPP	1200X800X150	Nero/ personalizzabile	55	70	3,8	1500	1400	ISO9001 ISO1400	Personalizzabile

*prove eseguite con carico omogeneamente distribuito

PRODOTTO MARCHIATO





”

**Cerchi un pallet ancora più
leggero?**

Scopri UNIPALLET EPS!



WEBSITE
www.bazzica.it

CONTACT US
info@bazzica.it

